



SPEZIAL-ZUBEHÖR


FÜR FORD-FAHRZEUGE

AUTO-RADIO = *Freude für alle*







**BLAUPUNKT-AUTOSUPER
IM TAUNUS 12 M**



**BLAUPUNKT-AUTOSUPER
IM TAUNUS 15 M**



Köln



Frankfurt



Stuttgart



Hamburg



Bremen

Luxus-Autosuper mit vollautomatischem SELECTOMAT-Stationenfinder. UKW-, Mittel- und Langwelle. Beim Betätigen der Starttaste stellt der Stationsfinder automatisch Sender ein. 3 Bereichdrucktasten. Tropicalisiert.

Technische Daten: Wellenbereiche: MW: 520-1640 kHz, LW: 145-290 kHz, UKW: 87-100 MHz, Umschaltung durch Drucktasten. Röhren: ECC 85, EF 89, ECH 81, EBF 89, EABC 80, ECC 85, EL 84, 2 Kristalldioden, Trockengleichrichter (13/15 Funktionen). 7 + 1/11 Kreise. SELECTOMAT-Abstimmung durch Druckknopf einschaltbar. Ansprechempfindlichkeit in drei Stufen regelbar. Anschlüsse: Zweitlautsprecher, Fernbedienung für SELECTOMAT-Abstimmung. Endleistung ca. 3,5 W. Empfänger umschaltbar für 6 u. 12 V. Stromversorgungsteil für 6 oder 12 V. Maße: wie BREMEN.

Eine große Bedienungsvereinfachung beim Autosuper „KÖLN“ liegt in der Anschlußmöglichkeit für eine Fernbedienung des Gerätes. Mit einem unter dem Lenkrad angebrachten Hebelschalter, einem Fußschalter oder auch mit einem an beliebiger Stelle des Wagens angebrachten Hebel- oder Druckknopfschalter kann der Autosuper KÖLN bedient werden, ohne daß der Fahrer seinen Blick von der Fahrbahn abwenden muß.

Drucktasten-Autosuper für Langwellen-, Mittelwellen- und UKW-Empfang. BLAUPUNKT-OMNIMAT-Wählautomatik mit je 2 Stationstasten für UKW und MW sowie 1 Stationstaste für LW. Radiodetektor mit Vorbegrenzer sichert stabilen UKW-Empfang. 4stufiger Schwundausgleich. Tropicalisiert.

Technische Daten: Omnimat-Wählautomatik, Hochfrequenzvorstufen für AM und FM. Wellenbereiche: Langwelle 145-290 kHz (2068-1034 m), Mittelwelle 520-1640 kHz (577-183 m), UKW 87-100 MHz. Röhren: ECC 85, EF 89, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, Trockengleichrichter. 2 Kristalldioden, 7 + 1/11 Kreise. Zweitlautsprecheranschluß. Endleistung ca. 3,5 W. Empfänger umschaltbar für 6 und 12 Volt. Stromversorgungsteil für 6 oder 12 Volt. Maße: wie BREMEN.

Drucktasten-Autosuper für Empfang auf Kurz-, Mittel- und Langwelle. BLAUPUNKT-OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stationstasten, Ferrovariometer-Abstimmung. 4stufiger Schwundausgleich. Tropicalisiert.

Technische Daten: Omnimat-Wählautomatik, Hochfrequenzvorstufe. Wellenbereiche: Langwelle von 145-290 kHz (2068-1034 m), Mittelwelle von 520-1640 kHz (577-183 m), Kurzwelle von 5,9-6,4 MHz (51-47 m). Röhrenbestückung: EF 89, ECH 81, EF 89, EBF 89, EL 84, Trockengleichrichter. 7 Kreise und 1 Saugkreis. Zweitlautsprecheranschluß. Endleistung ca. 3,5 W. Umschaltbar für 6 und 12 V. Maße: wie BREMEN.

Drucktasten-Autosuper zum Empfang des Mittel- und Langwellenbereichs. BLAUPUNKT-OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stationsdrucktasten. 3stufiger Schwundausgleich. Tropicalisiert.

Technische Daten: Mittelwellenbereich von 520-1640 kHz (577-183 m). Langwellenbereich von 145-290 kHz (2068-1034 m). Röhrenbestückung: ECH 81, EF 89, EBF 89, EL 84, Trockengleichrichter. 6 Kreise und 1 Saugkreis. Zweitlautsprecheranschluß. Endleistung ca. 3,5 W. Umschaltbar für 6 und 12 Volt. Maße: wie BREMEN.

Drucktasten-Autosuper für Mittel- und Langwellenempfang. Große Empfangsfreudigkeit und tonstarker voller Klang. Drucktasten zur Schaltung der Wellenbereiche. 2stufiger Schwundausgleich. Blendfreie Skalenbeleuchtung. Tropicalisiert.

Technische Daten: Mittelwellenbereich von 520-1640 kHz (577-183 m). Langwellenbereich von 145-290 kHz (2068-1034 m). Röhrenbestückung: ECH 81, EBF 89, EC 92, EL 84, Trockengleichrichter. 6 Kreise und 1 Saugkreis. Zweitlautsprecheranschluß. Endleistung ca. 3,5 W. Umschaltbar für 6 und 12 Volt. Abmessungen: Empfänger: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief. Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief.

DAS BEWÄHRTE, BETRIEBSICHERE UND KLANGVOLLE BLAUPUNKT-AUTORADIO



Blaupunkt

Eine Freude für alle, die ihre Geschäfts- und Urlaubsreisen im Auto machen, ist die Musik, die aus dem Lautsprecher erklingt. Auch während der langen und oft ermüdenden Fahrten brauchen Sie auf die Ihnen lieb gewordene Rundfunkunterhaltung nicht zu verzichten, ohne daß Ihre Aufmerksamkeit von der Fahrbahn abgelenkt wird. BLAUPUNKT hat in der Automatisierung der Autosuper hervorragende Arbeit geleistet. OMNIMAT-WAHLAUTOMATIK und SELECTOMAT-STATIONSFINDER nehmen dem Autofahrer die Mühe der Sender-einstellung ab. Ein Fingerdruck auf eine Taste und schon meldet sich die eingestellte Sendestation. Beim Autosuper KOLN peilt sich der Selectomat-Stationsfinder auf elektronischem Wege ein und bringt haarscharf eingestellt einen Sender nach dem anderen auf dem UKW-, Mittel- oder Langwellenbereich. Mit der Fernsteuerung kann der SELECTOMAT auch vom Lenkrad aus spielend bedient werden.

BLAUPUNKT-Autosuper in FORD-Spezialausführung werden von den FORD-WERKEN auf Wunsch werkseitig im Wagen eingebaut mitgeliefert. Sie können aber auch bei allen Ford-Händlern nachträglich bezogen und in kürzester Zeit fachgerecht eingebaut werden. Wenden Sie sich deshalb vertrauensvoll an Ihren Ford-Händler, der Sie bestens beraten wird.